


BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 20)








1.	Aux yeux de la législation sur la chasse, les conseils cynégétiques agréés sont des associations sans but lucratif ayant pour principale mission	a) de donner au ministre qui a la chasse dans ses attributions un avis sur toutes questions intéressant directement ou indirectement la chasse.	b) d'assurer la coordination de la gestion cynégétique sur l'étendue des territoires de leurs membres.	c) de défendre les intérêts de leurs membres auprès des autorités politique, administrative et judiciaire.
2.	Indiquez parmi les animaux cités ci-après celui qui est protégé par la loi sur la conservation de la nature.	a) Hermine.	b) Chat sauvage.	c) Renard.
3.	Au cours de l'actuelle année cynégétique 2009-2010, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir du Coq faisan étaient fixées du	a) 1er septembre au 30 novembre.	b) 1er octobre au 31 janvier.	c) 15 octobre au 31 décembre.
4.	La chasse en battue peut être pratiquée	a) depuis le lever officiel du soleil jusqu'au coucher officiel du soleil.	b) depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel du soleil.	c) tant de jour que de nuit.
5.	Indiquez parmi les grands gibiers cités ci-contre celui dont la chasse à tir n'est autorisée que moyennant la détention d'un Plan de tir approuvé par le fonctionnaire compétent.	a) Cerf.	b) Chevreuil.	c) Sanglier.
6.	<p>Sur ce territoire,</p>  <p>The diagram shows a hunting territory divided into two parts, A and B, separated by a river. Part A is 25 ha and Part B is 10 ha. The river is labeled 'Sambre' and 'Meuse'. A distance of +/- 100 m (de large) is indicated between the two parts.</p>	a) la chasse à tir du petit gibier est interdite sur la partie A et sur la partie B.	b) la chasse à tir du petit gibier est autorisée sur la partie A mais est interdite sur la partie B.	c) la chasse à tir du petit gibier est autorisée sur la partie A et sur la partie B.
7.	En Région wallonne, la chasse au grand gibier dans un territoire de 200 ha entièrement clos par une clôture de 2 m de hauteur est	a) interdite.	b) permise toute l'année, sur autorisation du directeur du DNF.	c) permise pendant la période d'ouverture de la chasse uniquement.
8.	En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé sur le territoire d'autrui est	a) interdite.	b) autorisée moyennant l'accord du titulaire de droit de chasse sur ce territoire.	c) autorisée moyennant l'avertissement préalable du titulaire de droit de chasse sur ce territoire ou de son garde-chasse assermenté.
9.	Indiquez le moyen qui peut être utilisé pour détruire le Chat haret en plaine.	a) Le collet à arrêtoir.	b) Le bac à lumière.	c) L'appât empoisonné.
10.	En Région wallonne, la réparation des dégâts aux cultures agricoles causés par le Sanglier	a) est assurée par un fonds d'indemnisation.	b) incombe aux titulaires du droit de chasse sur les parcelles boisées d'où proviennent les sangliers.	c) est prise en charge par les conseils cynégétiques agréés.
11.	Le tir d'un gibier à partir d'un véhicule à moteur est	a) autorisé.	b) interdit.	c) autorisé uniquement sur les territoires de chasse de plus de 500 hectares.

12.	Lequel des calibres suivants est interdit pour la chasse du grand gibier en battue?	a) 7 X 64.	b) .243 Winchester.	c) 8 X 57 JRS.
13.	L'utilisation de plombs d'un diamètre de 4 mm est autorisée pour le tir	a) de la Bécasse des bois.	b) du Chevreuil à l'approche et à l'affût.	c) du Renard.
14.	A quelle distance du territoire voisin, où la chasse à tir est pratiquée, doit se trouver un mirador pour pouvoir être occupé avec une arme lors de la chasse à l'affût ?	a) Aucune distance n'est imposée par la loi.	b) A au moins 100 mètres.	c) A au moins 200 mètres.
15.	Un restaurant peut-il légalement mettre à la carte un filet de chevreuil, ce 6 mars 2010 ?	a) Oui, sans aucun problème.	b) Oui, à condition que le chevreuil provienne d'un autre pays et que son origine soit licite.	c) Non, en aucun cas.
16.	Jusqu'à quelle date est autorisé le transport d'un lièvre tiré en Région wallonne?	a) 25 décembre.	b) 10 janvier.	c) 31 mars.
17.	Le transport de faisans vivants est autorisé durant tout le mois	a) de septembre.	b) de décembre.	c) d'août.
18.	Lequel de ces aliments peut être utilisé pour le nourrissage dissuasif du Sanglier?	a) La betterave.	b) Les tourteaux.	c) L'orge.
19.	Lors d'une battue, les traqueurs	a) doivent être munis d'un permis de chasse.	b) ne doivent pas être munis d'un permis de chasse.	c) doivent être munis d'un permis de chasse s'ils sont accompagnés de chiens.
20.	Un agent verbalisant a-t-il le droit de réclamer à un chasseur la remise de son arme lorsque celui-ci a commis en action de chasse une infraction à la législation sur la chasse?	a) Non.	b) Non, sauf si l'infraction a été commise de nuit.	c) Oui, sauf si l'infraction commise consiste uniquement à avoir chassé sur un territoire où le chasseur n'a pas le droit de chasse.

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n°21 à 60)

21.	Pour le Cerf, les végétaux <u>herbacés</u> représentent approximativement	a) 10 % du régime alimentaire <u>annuel</u> .	b) 60 % du régime alimentaire <u>annuel</u> .	c) 100 % du régime alimentaire <u>annuel</u> .
22.	Les bois du cerf mâle atteignent leur apogée	a) dès la 3 ^{ème} année.	b) vers 6 ou 7 ans.	c) à partir de 9 ans.
23.	Les dégâts de sangliers à l'agriculture (cultures, prairies,...)	a) ont lieu exclusivement au printemps.	b) ont lieu essentiellement en hiver.	c) peuvent avoir lieu pratiquement en toute saison.
24.	Le Sanglier est	a) un herbivore strict.	b) essentiellement un carnivore.	c) un omnivore opportuniste.
25.	La Chevrete donne généralement naissance à	a) 1 faon.	b) 2 faons.	c) 3 faons.
26.	Pour maintenir l'équilibre des sexes dans une population de chevreuils, il faut tirer chaque année	a) autant de non-boisés que de boisés.	b) 2 fois plus de non-boisés que de boisés.	c) 2 fois plus de boisés que de non-boisés.
27.	Indiquez parmi les habitats cités ci-après celui qui convient le mieux au Mouflon.	a) Terrains rocheux accidentés et secs, avec beaucoup d'herbage et de végétation arbustive.	b) Habitats humides et fangeux, ainsi que les stations à fort enneigement.	c) Haute futaie résineuse.
28.	Parmi les 3 types d'habitat suivants, indiquez celui où on devrait normalement observer les densités de Lièvre les plus élevées dans des conditions favorables.	a) Les zones de grandes cultures.	b) Les zones fortement boisées.	c) Les zones humides.
29.	Chez le Lièvre, si à l'examen des premiers tableaux de chasse de la saison on dénombre moins de jeunes de l'année que d'adultes,	a) il faut arrêter les prélèvements pour le restant de la saison de chasse.	b) on doit limiter les prélèvements à 25 % de la population présente à l'ouverture.	c) on peut prélever sans crainte jusqu'à 50 % de la population présente à l'ouverture.
30.	Sur une poule faisane tirée, le critère le plus fiable pour différencier un jeune de l'année d'un adulte consiste à	a) mesurer la longueur de la queue.	b) regarder la couleur des pattes.	c) évaluer la profondeur de la bourse de Fabricius.

31.	Le Faisan	a) dépose ses œufs dans les nids des passereaux.	b) construit son nid dans un arbre.	c) construit son nid à même le sol.
32.	En cas de réussite de la première ponte, la Perdrix grise	a) refait habituellement une seconde ponte.	b) refait jusqu'à deux pontes supplémentaires au cours de l'année.	c) ne refait pas de ponte.
33.	Chez la Perdrix grise, le régime alimentaire des poussins de moins d'un mois est majoritairement composé	a) de graines.	b) d'insectes.	c) de nourriture prédigérée et régurgitée par les parents.
34.	La coule de la Bécasse des bois a surtout lieu	a) en mars-avril.	b) en septembre-octobre.	c) au début décembre.
35.	Le dimorphisme sexuel (différence extérieure entre le mâle et la femelle) chez le Canard colvert est particulièrement marqué	a) chez tous les individus et en toute saison.	b) chez les individus juvéniles uniquement.	c) chez les individus adultes en plumage nuptial.
36.	Le canard siffleur est un canard qui	a) peut être rencontré en hiver en Région wallonne.	b) est un nicheur régulier en Région wallonne.	c) niche dans les arbres.
37.	Chez le Lapin, les jeunes naissent	a) couverts de poils et les yeux ouverts.	b) aveugles et nus.	c) à l'air libre, à même le sol.
38.	Le Lapin est un animal	a) solitaire.	b) vivant en couple toute l'année.	c) grégaire.
39.	Chez le Pigeon ramier, la couvaison et le nourrissage des jeunes sont assurés	a) par la femelle uniquement.	b) par le mâle uniquement.	c) par les deux sexes.
40.	Chez le Pigeon ramier, le régime alimentaire de l'individu adulte est principalement constitué	a) de graines et de fruits.	b) de bourgeons, de fleurs et de racines.	c) d'insectes, de petits mollusques et de vers de terre.
41.	En termes quantitatifs, l'ordre de grandeur des besoins alimentaires d'un renard adulte est de	a) 100 à 200 grammes par jour.	b) 500 à 1 000 grammes par jour.	c) 1 500 à 2 000 grammes par jour.
42.	Chez nous, le Renard vit	a) dans des milieux aussi divers que les massifs forestiers, les plaines agricoles, voire les banlieues des grandes villes.	b) uniquement à l'intérieur des grands massifs ardennais.	c) uniquement dans les plaines agricoles où l'on trouve encore suffisamment de petit gibier.
43.	La taille d'une belette adulte, queue comprise, est d'environ	a) 25 cm.	b) 55 cm.	c) 70 cm.
44.	Les éboulis, vieilles granges, fenils, greniers... sont surtout fréquentés par la	a) Belette.	b) Fouine.	c) Martre.
45.	Le Spaniel appartient à la catégorie des	a) chiens d'arrêt.	b) chiens broussailleurs.	c) chiens courants.
46.	Sa spécialité consiste à retrouver le petit gibier et le gibier d'eau tirés et à le rapporter à son maître. Il s'agit d'un	a) Labrador.	b) Pointer.	c) Beagle.
47.	Laquelle de ces 3 maladies est transmissible à l'homme ?	a) La peste porcine.	b) La trichinose.	c) La coccidiose.
48.	La distribution d'aliments au grand gibier	a) est indispensable si l'on veut maintenir la population en bonne santé.	b) n'est jamais un facteur de risque pour les épidémies.	c) peut constituer un facteur de risque pour les épidémies.

49.	<p>Sur ce dessin représentant un trophée de cerf, vous situez le surandouiller</p> 	a) en B.	b) en D.	c) en E.
50.	<p>Lequel de ces 3 dessins représente l'empreinte du Renard ?</p>	<p>a)</p> 	<p>b)</p> 	<p>c)</p> 
51.	<p>Quelle silhouette ne correspond pas au nom de l'espèce d'oiseau indiqué au-dessus?</p>	<p>a) Perdrix.</p> 	<p>b) Pigeon.</p> 	<p>c) Buse.</p> 
52.	<p>Ce rapace diurne est</p>	a) un faucon pèlerin.	b) une buse variable.	c) un autour des palombes.
53.	<p>Cet oiseau est</p>	a) une grive litorne.	b) une grive musicienne.	c) un geai des chênes.
54.	<p>Ce mammifère est</p>	a) une fouine.	b) une hermine.	c) une loutre.
55.	<p>Ce corvidé est</p>	a) un corbeau freux.	b) un choucas des tours.	c) une corneille noire.
56.	<p>Cet oiseau d'eau est</p>	a) un grèbe huppé.	b) un vanneau huppé.	c) un grèbe castagneux.
57.	<p>Chez cette espèce, la femelle adulte présente un poids vif de</p>	a) 15 à 25 kg.	b) 30 à 40 kg.	c) 50 à 60 kg.
58.	<p>Cet oiseau est</p>	a) un fuligule morillon.	b) un canard colvert.	c) un foulque macroule.
59.	<p>Cet animal est</p>	a) un faon de chevreuil.	b) un faon de cerf.	c) un daim.
60.	<p>Cet oiseau est</p>	a) une gélinotte des bois.	b) une poule faisane.	c) une perdrix.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n°61 à 80)

61.	Un rétrécissement à la bouche de 0,9 mm du diamètre interne du canon d'un fusil correspond à un	a) 1/4 choke.	b) 1/2 choke.	c) full ou plein choke.
62.	Un fusil de chasse basculant ne possède pas de	a) clé d'ouverture.	b) culasse mobile.	c) pontet.
63.	Indiquez le fusil à canons juxtaposés.	a) 	b) 	c) 
64.	L'organe de visée se trouvant à proximité de la bouche du canon d'une carabine s'appelle	a) le cran de mire.	b) le guidon.	c) la hausse.
65.	Une carabine munie d'un mécanisme permettant, par emprunt de gaz, d'éjecter la douille, est une carabine	a) à verrou de type "Mauser".	b) "express".	c) semi-automatique.
66.	Toutes autres choses restant égales, plus le numéro des plombs est petit, plus les plombs	a) vont loin.	b) sont nombreux dans la cartouche.	c) sont petits.
67.	La portée maximum normale du plomb n°4 est	a) plus élevée que celle du plomb n°7.	b) plus élevée que celle du plomb n°2.	c) plus faible que celle du plomb n°6.
68.	Sur un lièvre passant transversalement, le tireur	a) ne doit appliquer aucune correction de tir.	b) doit appliquer une correction de tir d'autant plus faible que l'animal se déplace rapidement.	c) doit appliquer une correction de tir d'autant plus importante que l'animal est loin.
69.	A l'impact, une balle de carabine de chasse efficace	a) se déforme en champignon.	b) ne doit subir aucune déformation.	c) doit éclater en plusieurs morceaux.
70.	Désignez le plus gros des calibres suivants.	a) 7 X 64.	b) 8 X 57 JRS.	c) .300 Winchester Magnum.
71.	Sur une munition de carabine portant l'indication 7 X 64,	a) 7 désigne la longueur de la douille en cm.	b) 64 désigne la longueur de la douille en mm.	c) 64 désigne l'année de fabrication.
72.	Conserver à la maison une arme de chasse chargée est	a) toujours dangereux.	b) acceptable si la sûreté est mise.	c) acceptable si l'arme est enfermée dans une armoire.
73.	Parmi les actions suivantes, laquelle est à proscrire lors d'une chasse au grand gibier ?	a) Tirer l'animal au défaut de l'épaule.	b) Tirer l'animal lorsqu'il se présente de profil.	c) Tirer l'animal lorsqu'il s'apprête à rentrer dans l'enceinte.
74.	En battue, le port d'une tenue voyante (boudriers fluorescents de couleur jaune ou orange par exemple)	a) est recommandé uniquement pour les traqueurs.	b) est recommandé tant pour les traqueurs que pour les tireurs qui sont postés.	c) est déconseillé pour les tireurs postés.
75.	Avoir dans la poche de sa veste des munitions de calibres différents lors d'une partie de chasse	a) augmente les possibilités de tir.	b) est toujours recommandable.	c) est dangereux par suite des risques de confusion.
76.	En début de saison de chasse, vous tentez de tirer	a) le faon avant sa mère.	b) la biche avant son faon.	c) l'animal qui se présente le premier.
77.	Afin d'éviter de blesser un lièvre, je ne tire pas au delà d'une distance de	a) 30 à 40 mètres.	b) 50 à 60 mètres.	c) 80 à 100 mètres.
78.	L'utilisation d'une cartouche à plombs n°7 convient plus spécialement pour le tir	a) du Renard.	b) de la Bécasse des bois.	c) du Lièvre.
79.	Indiquez la bonne attitude pour un chasseur qui a blessé un gibier.	a) Accompagner le conducteur de chien de sang pour rechercher le gibier blessé.	b) Baliser la piste du gibier blessé aussi loin que possible avant d'appeler un conducteur de chien de sang.	c) Quitter immédiatement son poste de battue pour tenter de retrouver le gibier blessé.
80.	Sur une lunette de visée 1,5-6 X 42, le chiffre 42 correspond	a) au grossissement.	b) au diamètre de l'objectif.	c) à l'indice crépusculaire.